

# 42%のリンサンと9つの必須要素が 病虫害に強い抵抗性をつくります

苦土・マンガン・ほう素入り  
両面（葉面散布）複合肥料

## エスピー S×P 42号

1kg

作物は、タンソ・スイソ・サンソ・チッソ・リン・カリ・石灰・苦土・イオー・鉄・マンガン・銅・亜鉛・モリブデン・ホーソ・塩素のうちどの一つが不足しても正常に育つことが出来ません。  
(ドベネック)



保証成分	窒素	燐酸	加里
	4.0	42.0	12.0
含有成分	苦土	マンガン	硼素
	3.0	1.50	0.50
モリブデン	鉄	銅	亜鉛
	0.38	0.04	0.04
0.07	有機酸	キレート剤	展着剤
	0.5以内	4.0以内	0.1以内

### ●ききめ

植物の同化・呼吸作用を活発にします。従って生育を促進し、成熟を早め、各種生理障害を予防すると共に、病害の抵抗性を強め、品質の向上に卓効があります。

### S<sup>エスピー</sup>P42号の特徴

- 水にとけやすく、植物の体のどこからも吸収されやすい高純度のリンサンが42%含まれています。
- また、リンサンの効果をよくするために、チッソを4%加えてあります。
- さらに、12%の加里が吸収後の体内バランスをととのえる働きを致します。
- そのほか、酵素の活性を高める各種の微量要素が含まれています。

#### — こんなときに使ってください —

育苗期 … 高夜温や日照不足で、もやし苗になりそうなとき  
移植・鉢あげ・定植のとき活着をよくしたいとき

本圃では … 天候が悪く徒長気味のとき  
樹勢が弱くなって病虫害の発生が心配なとき  
成り疲れで果形が崩れたり、着果がわるいとき  
着色・成熟がおくれたとき

その他生理障害(各養素がアンバランスになった)の起きたとき……。

### S<sup>エスピー</sup>P42号の使いかた

#### — このようにして使います —

#### ※葉面撒布の場合

- 800倍～1,000倍にとかしてムラなく葉面に撒布して下さい。
- 石灰硫黄合剤など、アルカリ性の農薬との混合はさけて下さい。
- 農薬と混合する場合は先づSP42号の希釈溶液をつくり、よく攪拌しながら農薬を除々に加えて下さい。

#### ※土壌灌注の場合 — 水に溶かしてかん注します。

- 育苗 … 元肥、3.3平方米当(1坪)当り3～5g
- 果樹 … 発芽当時 500g～1kg (10アール)  
果実実施大期 500g～1kg (10アール)
- 蔬菜期 … 元肥 1～2kg (10アール)
- 煙草 … 本田移植時、芯止め直後には葉面散布
- いも類 … 定植時、1～1.5kg (10アール)
- その他 … 各作物の栽培により吸収しやすいように施すこと。  
1～2kg (10アール)